

## Telepítés

Telepítési leírás PP medencére  
(Medencetest visszatámaszse betonnal):

-

A medencét előre elkészített,  
a méretnek megfelelő gumidőrbet helyezzük.

-

A gumidőrbet mérete előre elkészített  
medencék oldalánál 30-30 cm-rel legyen nagyobb  
a medence méreténél. Helyezni szerelésnél  
ez a távolság 50-50 cm legyen.

-

A fenék alj 15 cm-es aljzat betont kell  
készíteni 8 mm-es 15 x 15-es elosztású  
tárhelyre behelyezni.

-

A betont szakemberrel kell elkészíteni,  
figyeljünk arra, hogy fellete teljesen sima és vízszintes  
legyen. A helytelenül elkészített beton elmozdíthat  
a medence süllyesztését.

-

A medence visszatámaszse előtt véghez kell  
vinni a szükséges gépészeti szerelvények rögzítését  
a medencetestre.

-

A medencetestre ráépített gipszeti szerelvények tőmés nélküli sziloplaszt tőmésanyagot használjunk. A gyári gumitőmések használatát mellőzzük, mivel a medence anyagjának feltele csőszájs ellen nyomással és felletti árdesszel van ellátva, ezért a gumitőmések nem zárnak rendesen.

-

A tőmésanyagok károsítói idejének végeztével, ezáltalban 24 óra, elkezdhetjük a medencetest visszatöltését.

-

A medencét 25-30 cm magasan véssel töltsük fel, ezután megkezdjük a medence körüli kialakított munkagödör feltöltését.

-

Első folyamatban a padlószálsóval készült lebetonozatlan részeket a kitöltést végezzük híg ösztötött betonnal és a gipszeti csövek gázát tőmésrebb betonnal.

-

A medencetest mellett C-10-es minőségű »földnedves betont használjunk az alábbiak szerint.

-

A medencetest melletti munkagödör visszatöltését egyenletesen kell végezni, így a medencében a vízszintje mindig a visszatöltött föld felett legyen

15-20cm-rel. Készítsen vízmentes medencetést mellőző 15cm szélességben és 20cm magasságban felfüggő C-10-es betont helyezzenek. Ezután elhelyezzen a munkafolyamatok számára megfelelő kitöltetlen részbe a beton tetejével egy magasságban a talaj szintjére és letöltsen a talajra, így szélességtelenül a vízszintet biztosítja. Az előbb említett folyamatot a medence teljes felületére ismételten kell végrehajtani. A munkafolyamatok végzése során nagyon kell ügyelni arra, hogy mindig a víz szintje 15-20cm-rel a visszatöltött talaj felett legyen és a töltött részben, ne haladjon meg azt. Ezáltal elkerülhető a medencetést deformáló víznyomás.

A gépészeti csatlakozások számára a csatlakozások elkerülése érdekében előbb azok mellett végesszen el a talajmunkákat, és csak utána rakjuk a talajt a csatlakozások tetejére.

Á

Amennyiben további kérdéseik lennének a telepítéssel kapcsolatban, úgy a cégünkkel kapcsolatban a rendeléskor.

A medence aljára helyezzen el 2 cm vastag XPS keménységű, lágy, nedvesség semleges szigetelőanyagot javasolunk leterítési aljzatkiegészítés és szigetelés céljára.

Telepítési rajz:

(kattintson a nagyításra)

## PP MEDENCÉK TELEPÍTÉS RAJZTERVEI TÉRFOGAT SZERINT

Külső medencék méretei

(m)

Mélység

(m)

m<sup>3</sup>

Telepítési  
rajzok gépészeti aknával.

Tartalmazza a gépészeti akna telepítési rajzot,  
fedlappal, aknaajtóval, látrával.

2

0,5

1,7

Â 231 000Ft

2,5

0,7

3,

264 000Ft

2,5

0,9

4,4

286 000Ft

3

1

7

Â Â Â

319 000Ft

3

1,2

8,5

352 000Ft

3,6

1,2

12,2

407 000Ft

3,6

1,4

14,24

440 000Ft

4

1

12,5

528 000Ft

4

1,2

15

550 000Ft

4

1,35

17

550 000Ft

4

1,5

19

594 000Ft

4,5

1

16

500 000Ft

4,5

1,2

19

550 000Ft

4,5

1,5

24

570 000Ft

5

1,2

23,5

570 000Ft

5

1,35

26,5

Â

600 000Ft

5

1,5

29,5

640 000Ft

6

1,2

34

670 000Ft

6

1,5

42

780 000Ft

Nagyobb medencék telepítésének nettó  
Ára: Víz-közműter x 21 900Ft

A telepítésre vonatkozó árak  
tájékoztató jellegűek, végleges árajánlatot  
csak előzetes helyszíni szemle után adunk.

Egyedi medencék telepítéséhez  
kérje ki szaktanácsunkat!

Telepítési árak a telephely 30km-es körzetére vonatkoznak, azon túl 160Ft/km utiköltségetv számánk fel.

A fenti telepítési árak tartalmazzák  
a munkadíj kiadásait, földszíni  
munkák. Gépészeti akna 135cm x 135cm x 175cm méretű,  
fedlappal, acél aknaajtóval, látrával. Az aljzatbeton készítését  
anyaggal együtt. A medencetest visszatöltés, körbe  
betonozást tégla- vagy beton pillérbetonozással, felső járólétfelület tégla-  
munkák.

Â

Téglalapú ovális  
medencék

Hossz

(m)

Szélesség

(m)

Mélység

(m)

m<sup>3</sup>

Telepítési  
árak gépészeti aknával.

Tartalmazza a gépészeti akna telepítést,  
fedlappal, aknaajtóval, látrával.

3

2

1

6

390 000FtÂ

3

2

1,2

7

443 000FtÂ

4

2

1

8

485 000FtÂ

4

2

1,2

9,6

531 000FtÂ

4,5

2,5

1,2

13,5

569 000FtÂ

4,5

2,5

1,3

15

492 000FtÂ

4,5

2,5

1,5

16,8

633 000FtÂ

4

3

1,2

14,5

569 000FtÂ

4

3

1,5

18

492 000FtÂ

5

2,5

1,2

15

569 000FtÂ

5

2,5

1,3

16

607 000FtÂ

5

2,5

1,5

19

645 000FtÂ

5

3

1,2

18

683 000FtÂ

5

3

1,5

22,5

708 000FtÂ

5,5

2,5

1,2

16,5

620 000FtÂ

5,5

2,5

1,3

18,6

645 000FtÂ

5,5

2,5

1,5

20,6

670 000FtÂ

6

3

1,2

21,5

696 000FtÂ

6

3

1,3

23,4

734 000FtÂ

6

3

1,5

27

772 000FtÂ

7

3

1,2

25,2

690 000FtÂ

7

3

1,3

27,3

736 000FtÂ

7

3

1,5

31,5

782 000FtÂ

7

3,5

1,2

29,4

782 000FtÂ

7

3,5

1,3

31,8

805 000FtÂ

7

3,5

1,5

36,7

834 000FtÂ

8

3

1,2

28,8

805 000FtÂ

8

3

1,3

31,2

828 000FtÂ

8

3

1,5

36

863 000FtÂ

8

3,5

1,2

33,6

863 000FtÂ

8

3,5

1,5

42

898 000FtÂ

8

4

1,3

41,6

1 018 000FtÂ

8

4

1,5

48

1 137 000FtÂ

9

3,5

1,3

41

1 178 000FtÂ

9

3,5

1,5

47

1 288 000FtÂ

9

4

1,3

46,8

1 403 000FtÂ

9

4

1,5

54

1 553 000FtÂ

10

4

1,3

52

1 668 000FtÂ

10

4

1,5

60

1 783 000FtÂ

12

4

1,5

72

2 130 000FtÂ

Nagyobb medencék telepítésének nettó  
Ára: Várhatóan 22 000 Ft

A munkálatokra nem beszállított medencéket  
helyszíni szereléssel építtessze.  
Kérjük, hogy szempontra az oldaltól  
oldalanként 50 cm,  
ezért a telepítés költségei 20% felárat  
számolunk fel

A fenti telepítési árak tartalmazzák a munkadírt  
kiadásait, fűtőszállítási költséget.  
Gépesítési akna építését, fedlappal,  
aknaajtóval, látrával. Az aljzatbeton készítését  
anyaggal együtt. A medencetést visszatöltés, kőbe  
betonozásait, felső járólélet tőrbetonozása  
költsége

A telepítésre vonatkozó árak tájékoztató  
jellegűek, végleges árajánlatot csak előzetes helyszíni  
szemle után adunk.

Egyedi medencék telepítéséhez kérje ki  
szaktanácsunkat!